

**DECYZJA****o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) zwana dalej ustawą „ooś”, a także § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski 112 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czekaj i Samokłęski w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Osiek Jasielski w formule zaprojektuj i wybuduj” po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Jaśle i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle

**orzekam**

**I Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;**

**II Określam następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**

IIA zawarte w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20.02.2023 r. znak WOOŚ.4220.4.2.2023.AB.4

1. Realizacja przedsięwzięcia prowadzona będzie wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 06:00 – 22:00. Ograniczenie takie, nie dotyczy konieczności prowadzenia robót wynikających z technologii już trwających prac, niepozwalającej na ich przerwanie.
2. Podczas prowadzenia prac budowlanych nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych stosowanymi substancjami, ściekami lub odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami, m. in. poprzez wyposażenie zaplecza budowy w zapas środków neutralizujących (np. sorbenty), na wypadek wycieku substancji ropopochodnych, bądź innych substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo – wodnego.
3. Prace ziemne związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy glebowej (humusu) zostaną przeprowadzone poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac ziemnych poza ww. okresem, prace te powinny być poprzedzone kontrolą przyrodników pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt, przeprowadzoną w okresie 1 – 3 dni przed planowanym terminem zdjęcia humusu. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace te należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
4. Drzewa i krzewy znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie przebiegu sieci kanalizacji

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Tym samym przedsięwzięcie będące przedmiotem opiniowania, należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest właściwy w przedmiocie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismem z dnia 25.01.2023 r., znak: WOOŚ.4220.4.2.2023.AB.2, zobowiązał Inwestora do uzupełnienia złożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Po dokonaniu uzupełnień na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Pismem z dnia 20.02.2023r. znak WOOŚ.4220.4.2.2023.AB.2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie ustalił warunki realizacji inwestycji zawarte w sentencji decyzji

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle pismem z dnia 24.01.2023 r. znak PZNS.9020.4.7.2023 wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej. Po dokonaniu uzupełnień w opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 20.02.2023 r. znak PZNS.9020.4.7.2023 uznał za zbędne zobowiązanie inwestora do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 30.01.2023r. znak.RZ.ZZŚ.2.4901.12.2023MB wydał opinię w której stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane, jednocześnie ustalając warunki realizacji. Po przedstawieniu uzupełnień na wniosek RDOŚ w Rzeszowie i PPIS w Jaśle Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle pismem z dnia 28.02.2023r. znak.RZ.ZZŚ.2.4901.12.2023MB wydał ponowną opinię w której stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane, jednocześnie ustalając warunek realizacji zawarte w sentencji niniejszej decyzji.

Obwieszczeniem z dnia 02.03.2023r podano do publicznej wiadomości informacje o zakończonym postępowaniu i otrzymanych opiniach. W wyniku prowadzonego postępowanie nie wpłynęły żadne uwagi i wniosku od stron postępowania.

Dokonana analiza materiału dowodowego, tj. Karty informacyjnej przedsięwzięcia, oraz jej uzupełnienia wykazała, że przedstawiono w nim rozwiązanie w sposób dostateczny uwzględnia zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, pozwalające ocenić skalę możliwych oddziaływań planowanego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko.

Planowane zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czekaj i Samokłęski w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Osiek Jasielski w formule zaprojektuj i wybuduj” będzie realizowane na działkach o nr ewidencyjnych: - obręb Czekaj

100, 101/6, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 471, 472, 473,

-obręb Samokłęski

227, 228, 229, 230, 231, 232/1, 232/2, 233, 234/1, 234/2, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 251/4, 288, 289, 290/1, 290/2, 291, 292, 293, 294, 295/1, 295/2, 296, 297, 299, 300/3, 300/4, 300/5, 300/6, 301, 303, 304/3, 304/5, 304/6, 304/7, 305/1, 305/2, 306, 307/1, 307/2, 308, 309, 310/1, 310/2, 310/3, 311/1, 311/2, 312/1, 312/2, 313/3, 314/1, 314/2, 316/6, 313/3, 313/6, 313/7, 314/1, 315, 316/2, 316/3, 316/6, 316/7, 317, 318/1, 318/2, 319, 320/1, 320/2, 321, 322/2, 322/3, 322/4, 322/5, 322/6, 322/7, 323/2, 323/3, 323/4, 323/5, 324, 325, 326, 328/3, 328/4, 328/5, 328/6, 329, 330, 331/1, 331/2, 332, 333/2, 334, 335,

**PLANU** oznaczonych symbolem **R tj. tereny użytkowane rolniczo bez prawa zabudowy**, częściowo w terenach **STUDIUM** oznaczonych symbolem **B tj. obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej**.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „**Samokłęski II**” uchwalonego Uchwałą Nr VI/43/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. działki o nr ew. **723, 726, 727/1, 727/2** w **Samokłęskach** położone są w terenach oznaczonych w planie symbolem **UO tj. tereny z przeznaczeniem pod usługi oświaty**. Działki nr ew. **725, 724** w **Samokłęskach** położone są w terenach oznaczonych w planie symbolem **Mn-U tj. tereny z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem budownictwa zagrodowego i usługowego**.

Zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek Jasielski przestał obowiązywać dnia 31 grudnia 2003 roku.

Dla pozostałych działek położonych na terenie miejscowości Samokłęski, na których planowana jest inwestycji pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czekaj i Samokłęski w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek Jasielski w formule zaprojektuj i wybuduj”**”, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie istnieje.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek Jasielski, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Osiek Jasielski Nr XXXV/191/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. pozostałe działki, na których planowana jest w/w inwestycja położone są w terenach oznaczonych symbolem **A1-MnU tj. tereny osadniczo – usługowe, B - tj. obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej** oraz **E1-ZL- tj. ochrona środowiska przyrodniczego - potencjalne ciągi ekologiczne skupiska zieleni**.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czekaj i Samokłęski, w gminie Osiek Jasielski. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne, o łącznej długości ok. 12,6 km, rurociągi tłoczne, o długości ok. 5,3 km oraz pompownie sieciowe (2 szt.) i pompownie przydomowe (2 szt.). Ponadto, na trasie projektowanej kanalizacji wykonane zostaną studzienki kanalizacyjne.

Ścieki sanitarne, w ilości ok.  $Q = 110 \text{ m}^3/\text{d}$ , odprowadzane będą poprzez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Osieku Jasielskim, której przepustowość wynosi  $Q = 120 \text{ m}^3/\text{d}$  (po planowanej rozbudowie jej przepustowość wzrośnie do  $Q = 350 \text{ m}^3/\text{d}$ ). Parametry istniejącej oczyszczalni ścieków zapewnią możliwość przyjęcia dodatkowej ilości doprowadzonych ścieków i oczyszczenia ich do wymogów określonych przepisami.

Rurociągi układane będą głównie w wykopach wąskoprzestrzennych, umacnianych, np. palami szalunkowymi. Po zasypaniu wykopów teren zostanie przywrócony do poprzedniego stanu użytkowania.

Zgodnie z informacjami podanymi w KIP, trasa projektowanej kanalizacji przebiegać będzie przez tereny chronione pod względem akustycznym, do których zaliczyć można tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu, określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), wynoszą 50 dB(A) w porze dnia oraz 40 dB(A) w porze nocy.

Emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportujących wykorzystywane na placu budowy materiały, nie może zostać wyeliminowana. Podczas prac budowlanych mogą wystąpić chwilowe przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w rejonie realizacji inwestycji, jednak uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i przemijający, a ich źródła przemieszczały się będą wraz z frontem robót. Celem ograniczenia emisji hałasu, przewiduje się m. in.: zastosowanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, eliminowanie pracy maszyn i pojazdów na biegu jałowym oraz realizację prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej.

Uwzględniając skalę i cechy przedsięwzięcia (prowadzenie kanalizacji pod powierzchnią terenu), nie będzie ono stanowiło źródła hałasu, na etapie eksploatacji.

W związku z prowadzonymi pracami, okresowemu zwiększeniu ulegnie natężenie ruchu transportowego na terenie objętym przedsięwzięciem, co spowoduje zwiększone emisje do powietrza, będące skutkiem pracy silników spalinowych. Są to oddziaływania, których nie można wyeliminować,

w trybie art. 4 ust. 5 RDW) oraz dla planowanych inwestycji spełniających przesłanki odstępstwa z art. 4 ust. 7 RDW. Termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r.; substancje priorytetowe wprowadzone dyrektywą 2013/39/UE - do 2039 r.

Zlewnia została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj. PL.ZIPOP.1393.PN.16 Magurski Park Narodowy, Obszar Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.185 Beskidu Niskiego, PL.ZIPOP.1393.OCHK.279 Południowo-małopolski Obszar Chronionego Krajobrazu, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180002.B obszar Natura 2000 Beskid Niski, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180002.H obszar Natura 2000 Wisłoka z dopływami, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180033.H obszar Natura 2000 Józefów - Wola Dębowiecka, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180015.H obszar Natura 2000 Łysa Góra, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180001.H obszar Natura 2000 Ostoja Magurska, PL.ZIPOP.1393.PP.1807023.507 pomnik przyrody Przy młynie, PL.ZIPOP.1393.PP.1807023.510 pomnik przyrody Wodospad przy Młynie.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW2000151, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiane JCWP oraz JCWPd zostały zaliczone do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Obszar objęty inwestycją znajduje się poza głównymi zbiornikami wód podziemnych, ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochrony oraz poza obszarem zagrożenia powodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane będzie częściowo w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego PL.ZIPOP.1393.OCHK.185 dla którego celem środowiskowym jest Zachowanie wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, jego potencjału dla turystyki i wypoczynku oraz funkcji korytarzy ekologicznych. Skala przedsięwzięcia i przyjęte rozwiązania nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia tego celu.

Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego określa uchwała Nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r., poz. 1950 ze zm.).

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Uchwały na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego zakazuje się, m. in. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednak, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.) zakazy obowiązujące w obszarach chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego. Przepisy art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) definiują „budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków...”, jako inwestycje celu publicznego. Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji celu publicznego, w związku z czym, w przedmiotowej sprawie znajdują zastosowanie odstępstwa od zakazów obowiązujących w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego. Przedmiotowe przedsięwzięcie, z uwagi na swój charakter i zakres, nie wpłynie w sposób negatywny na pełnione funkcje i cele ochrony ww. obszaru chronionego krajobrazu.

Teren działek inwestycyjnych znajduje się również częściowo w granicach otuliny Magurskiego Parku Narodowego. Zgodnie z art. 5 pkt. 14 ww. ustawy o ochronie przyrody, otulina stanowi strefę ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczoną indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.

Obszarem należącym do obszarów sieci Natura 2000, zlokalizowanym najbliższym planowanego przedsięwzięcia jest obszar specjalnej ochrony ptaków Beskid Niski PLB180002, położony w odległości ok. 0,63 km. Inne obszary wchodzące w skład sieci obszarów Natura 2000 znajdują się w większych odległościach.

w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójty Gminy Osiek Jasielski w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

**WÓJT**  
*Andrzej Stachurski*

Otrzymują:

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
2. Gmina Osiek Jasielski
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Jaśle
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle

Sporządziła/ Sprawdziła: JC/IS